

Prezentacja Nr 2

Kompletna technologia granulowania surowca mokrego z biomasy leśnej


Surowiec:

- trociny
tartaczne

Koncepcja – Projekt – Produkcja: Nawrocki Technologie Granulowania



PASZE & BIOMASA
NAWROCKI
TECHNOLOGIE GRANULOWANIA



FABRYKA PELLETU Z TROCIN TARTACZNYCH 0,9 T/H

- Rok budowy 2017
- Wilgotność: 55%
- Jakość pelletów: DIN+
- Wydajność 0,8 – 1,0 t/h
- Granulator GRB1 420.090
- Młyn bijakowy 22kW
- Surowiec: trocina tartaczna



FABRYKA PELLETÓW (0,8 – 1,0 t/h), MATRYCA FI420, MOC 90KW



GRANULATOR GRB1 420.090, WYDAJNOŚĆ MAX 1,0 T/H DLA TROCIN MIĘKKICH



TRANSPORT PNEUMATYCZNY ZMIELONYCH TROCIN DO PODAJNIKA KUBEŁKOWEGO TYPU Z



SYSTEM ASPIRACJI CHŁODNICY PRZECIWPŁĄDOWEJ (WAŻ ELASTYCZNY)



PODEST OBSŁUGOWY GRANULATORA GRB1 420.090 Z SYPEM DO PODNOŚNIKA KUBEŁKOWEGO



GRANULATOR GRB1 420.090 Z KONDYCYJONEREM KO




ZBIORNIK BUFOROWY MŁYNA BIJAKOWEGO Z PODŁOGĄ LISTWOWO-ŁAŃSUCHOWĄ



MŁYN BIJKOWY SSAĆCO-TŁOCZĄCY 22KW Z INŻEKTOREM POWIETRZA I ŚLUZĄ



CYKLON TRANSPORTOWY DLA
ZMIELONYCH TROCIN I CYKLON
CHŁODNICY Z ZAWROTEM DO LINII



KOLEKTOR ZBIORCZY SYSTEMU ASPIRACJI
I POWROTU PYŁÓW I ODSIEWEK DO LINII
PRODUKCYJNEJ



PRZESIEWACZ WIBRACYJNY DO CZYSZCZENIA PELLETU Z PODNOŚNIKIEM KUBEŁKOWYM Z



PODNOŚNIK KUBEŁKOWY TYPU Z DO
TRANSPORTU PELLETU DO ZBIORNIKA
WAGOPAKOWARKI



SYSTEM PÓŁAUTOMATYCZNEGO
PAKOWANIA W WORKI 15KG I BIG-BAG



PODWÓJNY ZBIORNIK BUFOROWY WAGOPAKOWARKI Z WAGĄ PLATFORMOWĄ

Dziękujemy za uwagę



PASZE & BIOMASA
NAWROCKI
TECHNOLOGIE GRANULOWANIA

Nawrocki Technologie Granulowania

88-400 Żnin, ul. Szpitalna 20

K: +48 509 930 307

E: info@granulatory.com

I: www.granulatory.com

